


Liebherr

1000 EC-H 40 Litronic


max. Ausladung:	90,00 m
Spitzenlast:	7.700 kg
max. Traglast:	40.000 kg
max. Hakenhöhe:	88,40 m



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.

LIEBHERR 1000 EC-H 40 LITRONIC


1000 mt



OBENDREHER


¹⁾ **Turmstück oder Kletterturmstück.** / Tower section or climbing tower section. / Élément de mât ou élément de mât télescopable. / Elemento torre oppure elemento torre telescopabile. / Tramo torre o tramo torre trepable. / Segmento de torre ou segmento de torre para ascensão. / Башенная секция или секция наращивания.
²⁾ **Weitere Auslegerlängen auf Anfrage.** / Other jib lengths available to order. / Autres longueurs de flèche sur demande. / Altre lunghezze braccio su richiesta. / Otras longitudes de pluma a petición. / Possibilidade de fornecimento de outros alcances a pedido. / Другие длины стрелы – по запросу.


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.


Ausladung und Tragfähigkeit / Radius and capacity


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.

Ausladung und Tragfähigkeit / Radius and capacity

 m r		m/kg	1000 EC-H 40 Litronic®										
			25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
81,4 (r=83,7)	6,1-49,0 20000	20000	20000	20000	20000	20000	19570	17710	16140	14800	13640	12620	11500
76,4 (r=78,7)	6,1-51,2 20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	18580	16940	15540	14330	76,4 m 13000	
71,4 (r=73,7)	6,1-53,9 20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	19570	17860	16390	71,4 m 14800		
66,4 (r=68,7)	6,1-56,0 20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	18610	66,4 m 16700			
61,4 (r=63,7)	6,1-57,9 20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	61,4 m 18800				
56,4 (r=58,7)	6,1-56,4 20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	56,4 m 20000					
51,4 (r=53,7)	6,1-51,4 20000	20000	20000	20000	20000	20000	51,4 m 20000						
46,4 (r=48,7)	6,1-46,4 20000	20000	20000	20000	20000	46,4 m 20000							
40,9 (r=43,2)	6,1-40,9 20000	20000	20000	20000	40,9 m 20000								
35,9 (r=38,2)	6,1-35,9 20000	20000	20000	35,9 m 20000									

 m r		m/kg	LM2										
			25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
80,0 (r=83,7)	4,9-24,3 40000	38710	31540	26790	23140	20260	17920	15980	14350	12960	11760	10720	9800
75,0 (r=78,7)	4,9-25,2 40000	40000	32920	27980	24200	21200	18770	16760	15070	13630	12390	11300	
70,0 (r=73,7)	4,9-26,0 40000	40000	34060	28970	25070	21990	19480	17410	15670	14180	12900		
65,0 (r=68,7)	4,9-26,7 40000	40000	35130	29900	25890	22720	20150	18020	16230	14700			
60,0 (r=63,7)	4,9-27,2 40000	40000	35840	30520	26440	23210	20590	18420	16600				
55,0 (r=58,7)	4,9-27,2 40000	40000	35980	30640	26540	23300	20670	18500					
50,0 (r=53,7)	4,9-27,3 40000	40000	36340	31000	26900	23640	21000						
45,0 (r=48,7)	4,9-27,4 40000	40000	36570	31200	27070	23800							
39,5 (r=43,2)	4,9-27,0 40000	40000	36100	30870	39,5 m 27200								
34,5 (r=38,2)	4,9-27,1 40000	40000	36250	34,5 m 31500									



LM2 Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen. / Variant speeds and service conditions. / Vitesses et conditions de fonctionnement différentes. / Differenti velocità e condizioni di funzionamento. / Otras velocidades y características de funcionamiento. / Outras velocidades e características de funcionamento. / Нестандартные скорости и условия эксплуатации.

Hubhöhe / Hoisting height

5,7 m + 2,85 m ECTS ³⁾		24 HC		5,8 m + 2,9 m		1000 HC	
13	13 + 1	80,7 ⁸⁾³⁾	77,9 ⁷⁾³⁾	75,0 ⁶⁾³⁾	72,2 ⁵⁾³⁾	69,3 ⁴⁾³⁾	66,5 ³⁾
12	12 + 1	75,0 ⁶⁾³⁾	72,2 ⁵⁾³⁾	69,3 ⁴⁾³⁾	66,5 ³⁾	63,6 ³⁾	60,8 ³⁾
11	11 + 1	69,3 ⁴⁾³⁾	66,5 ³⁾	63,6 ³⁾	60,8 ³⁾	57,9 ³⁾	55,1
10	10 + 1	63,6 ³⁾	60,8 ³⁾	57,9 ³⁾	55,1	52,2	49,4
9	9 + 1	57,9 ³⁾	55,1	52,2	49,4	46,5	43,7
8	8 + 1	52,2	49,4	46,5	43,7	40,8	38,0
7	7 + 1	46,5	43,7	40,8	38,0	35,1	32,3
6	6 + 1	40,8	38,0	35,1	32,3	29,4	26,6
5	5 + 1	35,1	32,3	29,4	26,6	23,7	20,9
4	4 + 1	32,3	29,4	26,6	23,7	20,9	18,0
3	3 + 1	26,6	23,7	20,9	18,0	15,2	12,3
2	2 + 1	23,7	20,9	18,0	15,2	12,3	9,5
1	1 + 1	20,9	18,0	15,2	12,3	9,5	6,6
0	0 + 1	18,0	15,2	12,3	9,5	6,6	3,8
0	0	15,9	12,8	9,9	7,0	4,1	

3) 4) 2 x TS 24 HC 1250 (5,7 m), 5) 3 x TS 24 HC 1250 (5,7 m), 6) 4 x TS 24 HC 1250 (5,7 m), 7) 5 x TS 24 HC 1250 (5,7 m), 8) 6 x TS 24 HC 1250 (5,7 m), 9) ECTS = 5,7 m

Turmstücke 24 HC 1250 müssen am Turmfuß eingebaut werden. Details siehe Bedienungsanleitung. / Tower sections 24 HC 1250 must be installed on the tower base. See operating manual for further details. / Les éléments de mât 24 HC 1250 doivent être montés en pied de grue. Voir les détails dans les instructions d'emploi. / Elementi torre 24 HC 1250 devono essere montati alla base torre. Si veda il manuale istruzioni per i dettagli. / Los tramos torre de la 24 HC 1250 tienen que ser montados en el pie de torre. Más detalles en las instrucciones de montaje. / Segmentos de torre 24 HC 1250 devem ser instalados sobre o segmento base. Para mais detalhes consultar manual de instrução. / Башенные секции 24 HC 1250 должны монтироваться в основании башни. Подробную информацию смотри в инструкции по эксплуатации.

Weitere Hubhöhen, Auslegerlängen sowie Klettern im Gebäude auf Anfrage. / Further hoist heights and jib lengths as well as climbing inside the building on request. / Autres hauteurs sous crochet et longueurs de flèche ainsi que hissage dans le bâtiment sur demande. / Ulteriori altezze gancio, lunghezze braccio così come telescopaggio all'interno dell'edificio: su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores, otros alcances y trepado en el interior del edificio, consultar. / Outras alturas de elevação, comprimentos de lança e subida no edifício: sob consulta. / Другие высоты подъема, длины стрелы и самоподъем в здании – по запросу.


Antriebe Litronic / Driving units Litronic

	65 kW FU	110 kW FU
	115,0	151,0

Litronic: kVA reduzierbar bei zu geringer Netz-Anschlussleistung, siehe BAL. / kVA can be reduced in case of too little power of the mains, see instruction manual. / kVA peut être réduit en cas de trop faible puissance du réseau, voir manuel d'instruction. / kVA riducibili in caso di potenza di rete ridotta (si veda manuale uso e manutenzione) / kVA variable para potencia de red demasiado pequeña, ver Manual de instrucciones. / kVA reduzível no caso de capacidade da rede elétrica muito baixa, ver manual de instruções. / Количество кВА может быть сокращено до минимальной общей потребляемой мощности, см. инструкцию по эксплуатации.

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.

Antriebe Litronic / Driving units Litronic




↔ stufenlos / stepless / régl. continu / regl. progressiva / sin escalones / sem degraus / бесступенчатый kg m/min kg m/min


65 kW FU [SD.shift]
WIW 280 WZ 403 **5 Lagen**
Layers
Couches
Avvolgimenti
Camadas
Сарап
Слоёв

1	20000 0 ↔ 16	40000 0 ↔ 8
	4500 0 ↔ 63	9300 0 ↔ 32
2	9600 0 ↔ 32	20000 0 ↔ 16
	1500 0 ↔ 117	4000 0 ↔ 59

183,0 m / 92,0 m
max. 368,0 m / 184,0 m¹⁰⁾



Geschwindigkeit / Speed
Vitesse / Velocità / Velocidad
Velocidade / Скорость




↔ stufenlos / stepless / régl. continu / regl. progressiva / sin escalones / sem degraus / бесступенчатый kg m/min kg m/min


110 kW FU [SD.shift]
WIW 300 WZ 403 **5 Lagen**
Layers
Couches
Avvolgimenti
Camadas
Сарап
Слоёв

1	20000 0 ↔ 26	40000 0 ↔ 13
	5700 0 ↔ 84	12000 0 ↔ 38
2	10000 0 ↔ 52	20000 0 ↔ 26
	2800 0 ↔ 142	6000 0 ↔ 71

183,0 m / 92,0 m
max. 368,0 m / 184,0 m¹⁰⁾



Geschwindigkeit / Speed
Vitesse / Velocità / Velocidad
Velocidade / Скорость




↔ stufenlos / stepless / régl. continu / regl. progressiva / sin escalones / sem degraus / бесступенчатый kg m/min kg m/min




110 kW FU
WIW 300 VZ 432 **5 Lagen**
Layers
Couches
Avvolgimenti
Camadas
Сарап
Слоёв

1	20000 0 ↔ 28	40000 0 ↔ 14
	9300 0 ↔ 56	18800 0 ↔ 28
2	9800 0 ↔ 53	19700 0 ↔ 27
	4200 0 ↔ 107	8800 0 ↔ 54
3	4900 0 ↔ 95	10100 0 ↔ 48
	1500 0 ↔ 194	4000 0 ↔ 97

202,0 m / 101,0 m
max. 520,0 m / 260,0 m¹⁰⁾







Geschwindigkeit / Speed
Vitesse / Velocità / Velocidad
Velocidade / Скорость

	0 ↔ 0,6 sl./min tr./min	3 x 11,0 kW FU
	0 ↔ 70,0 m/min	11,0 kW FU
	25,0 m/min	6 x 7,5 kW

¹⁰⁾ Weitere Hublastdaten: siehe Betriebsanleitung. / Further hoist load data: see instruction manual. / Autres données de la charge de levage: voir manuel d'instruction. / Altri dati sui carichi sollevati: consultare il manuale d'istruzione. / Alturas bajo granco superiores según manual. / Outras tabelas de carga: consultar manual de instruções. / Другие данные по весу поднимаемых грузов: см. инструкцию по эксплуатации.

Kolli Liste / Packing list

Montagegewichte: siehe Betriebsanleitung. / Erection weights: see instruction manual. / Poids de montage: voir manuel de service. / Pesi di montaggio: vedere manuale d'uso. / Peso para el montaje: según manual. / Pesos de montagem: veja-se as instruções p. uso. / Масса монтируемых частей: см. инструкцию по эксплуатации.







Kranoberteil		Upper part of crane / Partie supérieure de grue / Parte superiore della gru	L (m)	B (m)	H (m)	kg ¹¹⁾
Pos. Item Rep. Voce Pos. Ref. Pos.	Anz. Qty. Qta. Cant. Cant. Kon-vo	Drehbühne 24 HC kpl. mit Kugeldrehkranz und KUD-Auflage Slewing platform complete with slewing ring and slewing ring support / Plate-forme tournante complète avec couronne d'orientation et pivot d'orientation / Piattaforma girevole completa di ralla e supporto ralla / Superestructura completa con corona de giro y superficie para corona de giro / Plataforma de giro, coroa com rolamentos de esfera e base da coroa giratória / Поворотная платформа в сб. с шариковым опорно-поворотным кругом и рамой ОПУ				
1	1		2,99	2,32	2,62	16200
1.1	1					
2	1	Drehbühne 1000 HC kpl. mit Kugeldrehkranz und KUD-Auflage Slewing platform complete with slewing ring and slewing ring support / Plate-forme tournante complète avec couronne d'orientation et pivot d'orientation / Piattaforma girevole completa di ralla e supporto ralla / Superestructura completa con corona de giro y superficie para corona de giro / Plataforma de giro, coroa com rolamentos de esfera e base da coroa giratória / Поворотная платформа в сб. с шариковым опорно-поворотным кругом и рамой ОПУ				
			3,25	3,25	3,25 (3,80)	21700

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.





LIEBHERR 1000 EC-H 40 LITRONIC
1000 mt

Pos. Item	Anz. Qty.	Rep. Qte.	Voce Qta.	Pos. Cant.	Ref. Cant.	Pos. Cant.	Pos. Cant.	L (m)	B (m)	H (m)	kg ⁽¹⁾	
3	1											
Kabine mit Podest / Cabin with platform / Cabine avec plate-forme / Cabina con pedana / Cabina con plataforma / Cabina com plataforma / Кабина с площадкой												
4	1											
Podest mit Schaltanlage / Platform with switchboard system / Plate-forme avec système de commande / Pianerottolo con impianto di distribuzione / Plataforma con instalación de mando / Plataforma com unidade de controle / Площадка со шкафом управления												
5	1											
Turmspitze / Tower head section / Porte-flèche / Testa porta-braccio / Cabeza de torre / Cabeça de apoio de lança / Оголовок башни												
6	1											
Gegenausleger-Kopfstück / Counter-jib head / Pointe de contre-flèche / Testa di controbraccio / Tramo punta de contrapluma / Cabeça de contra-lança / Концевая секция консоли противовеса												
7	1											
Gegenausleger-Anlenkstück / Counter-jib heel section / Pied de contre-flèche / Settore articolato di controbraccio / Tramo primero-contrapluma / Base articulada da contra-lança / Корневая секция консоли противовеса												
8	1											
Gegenausleger-Zwischenstück / Intermediate counter-jib section / Élément interm. de contre-flèche / Spezzione di controbraccio / Tramo intermedio de contrapluma / Peça suplementar da contra-lança / Промежуточная секция консоли противовеса												
9	1											
Gegenausleger komplett / Complete counter-jib / Contre-flèche complète / Controfreccia completa / Contrapluma completa / Contralança completa / Консоль противовеса в сборе												
10	1											
Ausleger-Anlenkstück / Jib heel section / Pied de flèche / Settore articolato di braccio / Pluma tramo primero / Base articulada de lança / Корневая секция стрелы + тележечная лебедка												
11	1								5,45	1,80	2,30	Ⓒ 2050
1									11,85	1,80	2,30	Ⓒ 4220
1									10,80	1,80	2,35	Ⓒ 3440
1									5,35	1,80	2,30	Ⓒ 1740
1									10,35	1,80	2,30	Ⓒ 2900
1									11,85	1,80	2,30	Ⓒ 3400
1									10,30	1,80	2,25	Ⓒ 1980
1									5,30	1,80	2,25	Ⓒ 730
Ausleger-Zwischenstück / Intermediate jib section / Élément intermédiaire de flèche / Sezione intermedia braccio / Tramo intermedio pluma / Peça suplementar da lança / Промежуточная секция стрелы												
12	1											
Ausleger-Kopfstück / Jib head section / Pointe de flèche / Punta braccio / Tramo punta de pluma / Cabeça de lança / Концевая секция стрелы												
13	1											
Laufkatze / Trolley / Chariot de distribution / Carrello / Carrito / Carro de ponte / Грузовая тележка												
14	1											
Lasthaken und Traverse / Hook and cross members / Crochet et traverses / Gancio e traversa / Gancho y tavessa / Gancho e traviesa / Грузовой крюк и траверса												
15	1											
Hubwerkseinheit (110 kW) / Hoist gear unit / Treuil de levage / Gruppo meccanismo sollevamento / Mecanismo de elevación / Grupo de mecanismo elevatório / Блок грузовой лебедки												
16	1											
Ausleger-Abspannbock / Jib gantry / Chevalet de haubange de flèche / Tirante braccio / Caballete de pluma / Cavalete de lança / Опора расчала стрелы												
17	1											
Abspannungen / Holding bars / Tirants / Attrezzi di ancoraggio / Tirantes / Peças de ancoragem / Пристежки												
Turm Tower / Mât / Torre Torre / Torre / Башня												
18	1											
Kletterturmstück / Climbing tower section / Élément de hissage de mât / Elemento torre di telescopaggio / Tramo de trepado / Tramo de telescopagem / Секция самоподъема												
19	1											
Turmstück kletterbar / Climbable tower section / Élément de mât télescopable / Elemento di torre telescopabile / Tramo de torre escalable / Seção da torre ascensionável / Башенная секция с возможностью наращивания												
20	1											
Turmstück / Tower section / Élément de mât / Elemento di torre / Tramo torre / Torre / Башенная секция												
21	1											
Grundturmstück / Base tower section / Mât de base / Elemento di torre base / Tramo base / Peça de base de torre / Секция основания												
22	1											
23	1											
24	1								5,70 m 2,85 m			
Turmstück kletterbar / Climbable tower section / Élément de mât télescopable / Elemento di torre telescopabile / Tramo de torre escalable / Seção da torre ascensionável / Башенная секция с возможностью наращивания												
25	1								5,70 m 2,85 m			
Turmstück kletterbar / Climbable tower section / Élément de mât télescopable / Elemento di torre telescopabile / Tramo de torre escalable / Seção da torre ascensionável / Башенная секция с возможностью наращивания												























Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.

Pos. Item	Anz. Qty.	Rep. Qte.	Voce Qta.	Pos. Cant.	Ref. Cant.	Pos. Кон-во		L (m)	B (m)	H (m)	kg ¹⁾			
26	1						Kletterturmstück / Climbing tower section Elément de hissage de mât / Elemento torre di telescopaggio / Tramo de torre trepador Tramo de telescopagem / Секция самоподъема			24 HC 1000 ECTS-0570	6,28	2,43	2,61	9820
27	1						2 Träger 2 girders / 2 poutres 2 supporti / 2 vigas 2 suportes / 2 балки			24 HC 1000 ECTS-0570	3,04	1,83	1,07	4000
28	1						Turmstück Tower section / Elément de mât / Elemento di torre Tramo torre / Torre / Башенная секция			24 HC 1000 TS-1140 24 HC 1250 TS-1140	11,98 11,98	2,43 2,44	2,43 2,44	14500 15900

Klettereinrichtung Climbing equipment / Equipement de télescopage / Attrezzatura per allungamento della gru
Equipo de trepado / Acesoários p. subida no edifício / Обойма наращивания

29	1						Führungsstück, geteilt, mit Hydraulikanlage Guide section, split, with hydraulic system Cage télescopique, en plusieurs pièces, avec système hydraulique Elemento guida, diviso, con impianto idraulico Tramo guía, dividido, con sistema hidráulico Elemento guia, dividido, com sistema hidráulico Направляющая секция, составная, с гидроагрегатом			1000 HC	12,70 12,70	2,25 2,25	1,90 1,90	12950 10805
30	1						Führungsstück Guide section / Cage télescopique Gabbia di sopraelevazione / Torre de montaje Peça de guia / Направляющая секция			24 HC 1000	13,54	2,47	2,09	22650
31	1						Hydraulikanlage und Klettereinrichtung Hydraulic unit and climbing equipment Système hydraulique et équipement de télescopage Impianto idraulico e dispositivo di telescopaggio Sistema hidráulico y equipo de trepado Sistema hidráulico e telescopagem Гидроагрегат и обойма наращивания			24 HC 1000	4,50	1,30	2,00	3700

Unterwagen Undercarriage / Châssis / Carro
Carro con mástil / Carro de guindaste / Опорная рама

32	4						Ausgleichsschwinge kurz / Compensating swing beam, short / Coulisse balancier, courte / Bilanciere corto Balancín corto / Pivó curto / Балансир короткий			1000 HC	1,65	0,60	0,70	750
33	4						Ausgleichsschwinge lang / Compensating swing beam, long / Coulisse balancier, longue / Bilanciere lungo Balancín largo / Pivó comprido / Балансир длинный			1000 HC	2,45	0,70	1,10	1170
34	4						Schwingen-Hauptlager / Gudgeon / Logement principal du balancier / Cuscinetto principale oscillante / Cojinete oscilante Rolamento oscilante / Основная поворотная опора			1000 HC	1,30	0,80	0,65	1310
35	8						Fahrschemel mit Antrieb / Rail bogie with drive Bogie moteur / Telaio con gruppo propulsore Caja rodillo motriz / Quadro sem grupo de propulsão Подрамник с приводом			1000 HC	1,45	0,85	0,75	1240
36	4						Fahrschemel ohne Antrieb / Rail bogie without drive Bogie fou / Telaio senza gruppo propulsore / Caja rodillo conducido / Quadro com grupo de propulsão Подрамник без привода			1000 HC	1,30	0,40	0,75	990
37	2						Tragholm lang / Long support arm / Longeron long Longherone lungo / Brazo soporte largo / Travessa comprida / Несущая балка, длинная			1000 HC	7,40	1,20	1,30	3510
38	2						Tragholm kurz / Short support arm / Longeron court Longherone corto / Brazo soporte corto / Travessa curta / Несущая балка, короткая			1000 HC	7,20	1,20	1,30	3240
39	2						Strebe / Strut Entretroise / Puntone Tirante / Tirante / Распорка			1000 HC	2,75	0,60	0,10	220
40	4						Randträger / Border support / Traverse Supporti base / Travessa / Apoio de bordo Стяжная балка			1000 HC	9,00	0,35	0,20	610
41	4						Stützholm / Support strut / Hauban de châssis Correnti di appoggio / Tirante vertical / Travessa de apoio / Опорный подкос			1000 HC	8,60	0,65	0,55	2060
42	1						Unterwagen-Turmstück / Undercarriage tower section / Mât de châssis / Elemento di torre del carro Tramo de carro / Peça de torre do chassis Опорная башенная секция			1000 HC	8,75	3,40	3,40	15970
43	1						Kiste mit Kleinteilen, Seilen / Crate with small parts, ropes Caisse contenant des accessoires, câbles / Cassa con minuteria, funi Caja con piezas pequeñas, cables / Caixa com peças pequenas, cabos Ящик с мелкими деталями, с канатами			1000 HC	2,00	1,00	1,00	2500

¹⁾ Einzelgewichte. / Single weights. / Poids individuels. / Singoli pesi. / Pesos unitarios. / Pesos de peças componentes. / Индивидуальный вес.

Konstruktionsänderungen vorbehalten! / Subject to alterations! / Sous réserves de modifications! / Riservato il diritto di modifiche strutturali!
¡Sujeto a modificaciones! / Salvo modificación da construação! / Права на внесение конструкторских изменений сохраняются!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer responsabilidade quanto à informação fornecida. / Все данные указаны без обязательств.

121 P – 7127 • EN 14439:2009 – EN 13001 HC1/S2 • BGL C.0.10.1000 • 04.16 / 7

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Mai 2026.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.